


MUCF-SD13VD

10-1. เครื่องนอกบ้าน

ชิ้นส่วนโครงสร้าง ชิ้นส่วนด้านไฟฟ้า และชิ้นส่วนทางด้านการทำงาน



MUCF-SD13VD

10-1. เครื่องนอกร้าน

ชิ้นส่วนโครงสร้าง ชิ้นส่วนด้านไฟฟ้า และชิ้นส่วนทางด้านการทำงาน


หมายเลขชิ้นส่วนที่ถูวงกลมจะไม่ได้แสดงในภาพ

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง	หมายเหตุ	ราคา
					MUCF-SD13VD-T1		
1	G	E12 903 232	ฝาครอบด้านหน้า (CABINET)		1		945
2	G	E12 927 521	ตะแกรงกันใบพัด (GRILLE)		1		290
3	G	E12 665 501	ใบพัดลม (PROPELLER)		1		510
4	G	E12 B63 290	ฐานใส่ตัวเครื่อง (BASE)		1		920
5	G	E12 C68 900	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)	MC	1	RH207VHRT	7,130
6	G	E12 075 506	ยางรองคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR RUBBER SET)		3	ยางรอง 3 ชิ้น/ชุด	160
7	G	E12 C68 661	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา(ท่อก๊าซ) (STOP VALVE (GAS))		1	φ12.7	460
8	G	E12 C77 662	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา(ของเหลว) (STOP VALVE (LIQUID))		1	φ6.35	335
9	G	E12 927 245	เซอร์วิสพาเนล (SERVICE PANEL)		1		145
10	G	E12 C80 233	ฝาครอบด้านหลัง (BACK PANEL)		1		425
11	G	E12 815 374	ฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK)	TB	1	2P	95
12	G	E12 A94 351	คาปาซิเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN CAPACITOR)	C2	1	2.0μF/440VAC	255
13	G	E12 B87 353	คอมเพรสเซอร์คาปาซิเตอร์ (COMPRESSOR CAPACITOR)	C1	1	30μF/440VAC	565
14	G	E12 C77 293	เซปারেเตอร์ (SEPARATOR)		1		355
15	G	E12 B63 515	โครงสำหรับติดตั้งมอเตอร์ (MOTOR SUPPORT)		1		235
16	G	E12 927 297	ฝาด้านบน (TOP PANEL)		1		260
17	G	E12 C39 630	คอยล์ร้อนของเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR HEAT EXCHANGER)		1		6,070
18	G	E12 B63 523	คอนเดนเซอร์ เนท (A) (CONDENSER NET (A))		1		65
19	G	E12 B64 523	คอนเดนเซอร์ เนท (B) (CONDENSER NET (B))		1		65
20	G	E12 B16 301	มอเตอร์พัดลมสำหรับเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN MOTOR)	MF	1	RA6V33 - □□	1,950
②1	G	E12 077 937	ท่อคาพิลลารี (CAPILLARY TUBE)		1	φ3.0xφ1.8x700	210

MUCF-D18VD
MUCF-D24VD

10-2. เครื่องนอกบ้าน

ชั้นส่วนโครงสร้าง ชั้นส่วนด้านไฟฟ้า และชั้นส่วนทางด้านการทำงาน



MUCF-D18VD
MUCF-D24VD

10-2. เครื่องนอกบ้าน

ชั้นส่วนโครงสร้าง ชั้นส่วนด้านไฟฟ้า และชั้นส่วนทางด้านการทำงาน

หมายเลขชั้นส่วนที่ถูกลบจะไม่ได้แสดงในภาพ

No.	รหัส	รหัสชั้นส่วน	ชื่อชั้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MUCF- D18VD-T1	MUCF- D24VD-T1		
1	G	E12 819 297	ฝาด้านบน (TOP PANEL)		1	1		565
2	G	E12 C57 630	คอยล์ร้อนของเครื่องนอกบ้าน (OUTDOOR HEAT EXCHANGER)		1			7,070
	G	E12 C78 630	คอยล์ร้อนของเครื่องนอกบ้าน (OUTDOOR HEAT EXCHANGER)			1		10,170
3	G	E12 892 301	มอเตอร์พัดลมสำหรับเครื่องนอกบ้าน (OUTDOOR FAN MOTOR)	MF	1		RA6V85	3,295
	G	E12 A06 301	มอเตอร์พัดลมสำหรับเครื่องนอกบ้าน (OUTDOOR FAN MOTOR)	MF		1	RA6V75	3,885
4	G	E12 214 501	ใบพัดลม (PROPELLER)		1	1		510
5	G	E17 070 508	นอตยึดใบพัดลม (PROPELLER NUT)		1	1		10
6	G	E12 853 290	ฐานใส่ตัวเครื่อง (BASE)		1			1,235
	G	E12 C78 290	ฐานใส่ตัวเครื่อง (BASE)			1		1,180
7	G	E12 819 232	ฝาด้านหน้า (CABINET)		1	1		1,180
8	G	E12 819 009	ที่จับยึด (HANDLE)		1	1	1 ชิ้น/ชุด	50
9	G	E12 819 521	ตะแกรงกันพัดลม (FAN GUARD)		1	1		425
10	G	E12 075 506	ยางรองคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR RUBBER SET)		3		ยางรอง 3 ชิ้น/ชุด	160
	G	E12 527 506	ยางรองคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR RUBBER SET)			4	ยางรอง 4 ชิ้น/ชุด	245
11	G	E12 C77 900	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)	MC	1		RH277VHRT	8,265
	G	E12 C82 900	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)	MC		1	RH39VPXT	12,610
12	G	E12 889 661	วาล์วสำหรับปิดเปิดก๊าซ (ท่อก๊าซ) (STOP VALVE (GAS))		1	1	φ15.88	780
13	G	E12 C78 662	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา (ของเหลว) (STOP VALVE (LIQUID))		1	1	φ6.35	395
14	G	E12 819 650	ฝาด้านวาล์ว (VALVE COVER)		1	1		95
15	G	E12 819 245	เซอร์วิสพานเนล (SERVICE PANEL)		1	1		155
16	G	E12 815 374	ฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK)	TB	1	1	2P	95
17	G	E12 A43 351	คาปาซิเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องนอกบ้าน (OUTDOOR FAN CAPACITOR)	C2	1		3.0μF/440VAC	255
	G	E12 A44 351	คาปาซิเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องนอกบ้าน (OUTDOOR FAN CAPACITOR)	C2		1	4.0μF/440VAC	355
18	G	E12 888 353	คอมเพรสเซอร์คาปาซิเตอร์ (COMPRESSOR CAPACITOR)	C1	1		40μF/440VAC	710
	G	E12 D52 353	คอมเพรสเซอร์คาปาซิเตอร์ (COMPRESSOR CAPACITOR)	C1		1	60μF/440VAC	720
19	G	E12 D52 233	ฝาด้านหลัง (BACK PANEL)		1			1,285
	G	E12 C78 233	ฝาด้านหลัง (BACK PANEL)			1		1,180
20	G	E12 817 009	ที่จับยึด (HANDLE)		1	1		35
21	G	E12 C57 515	โครงสำหรับติดตั้งมอเตอร์ (MOTOR SUPPORT)		1			545
	G	E12 C78 515	โครงสำหรับติดตั้งมอเตอร์ (MOTOR SUPPORT)			1		545
22	G	E12 076 939	ท่อคาปิลลารี (CAPILLARY TUBE)		1		φ3.0xφ2.0x900	210
	G	E12 644 936	ท่อคาปิลลารี (CAPILLARY TUBE)			1	φ3.0xφ2.0x450	210