



## MSZ-SGF24VA

## 12-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน



| No. | RoHS | รหัสชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน                  | สัญลักษณ์<br>ในแผนผัง<br>วงจรไฟฟ้า                                | จำนวน/เครื่อง<br>MSZ-SGF24VA<br>-T1 | หมายเหตุ                                          | ราคา  |
|-----|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 1   | G    | E12 F28 234  | กล่องใส่ตัวเครื่อง            | BOX ASSEMBLY                                                      | 1                                   |                                                   | 1,240 |
| 2   | G    | E12 F38 000  | ชุดประกอบหน้ากาก              | PANEL ASSEMBLY                                                    | 1                                   | รวมหมายเลข 3,4,5                                  | 1,420 |
| 3   | G    | E12 408 142  | ตัวยึด                        | CATCH                                                             | 4                                   | 4 ชิ้น/ชุด                                        | 50    |
| 4   | G    | E12 F28 067  | ฝาครอบสกรู                    | SCREW CAP                                                         | 3                                   | 3 ชิ้น/ชุด                                        | 30    |
| 5   | G    | E12 F38 010  | หน้ากาก                       | FRONT PANEL                                                       | 1                                   |                                                   | 360   |
| 6   | G    | E12 F28 100  | แผ่นกรองอากาศแบบนาโนแพลตตินัม | NANO PLATINUM FILTER                                              | 2                                   | 1 ชิ้น/ชุด                                        | 240   |
| 7   | G    | E12 F28 975  | ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ขวา)  | CORNER BOX (RIGHT)                                                | 1                                   |                                                   | 40    |
| 8   | G    | E12 F28 976  | ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ซ้าย) | CORNER BOX (LEFT)                                                 | 1                                   |                                                   | 40    |
| 9   | G    | E12 F28 970  | แผ่นยึดฝาหลังเครื่อง          | INSTALLATION PLATE                                                | 1                                   |                                                   | 390   |
| 10  | G    | —            | แผ่นกรองฟอกอากาศ              | AIR CLEANING FILTER (ELECTROSTATIC<br>ANTI-ALLERGY ENZYME FILTER) | 1                                   | MAC-23 10FT-E (สีขาว)<br>MAC-24 10FT-E (ไม่มีขอบ) | —     |


## 12-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล



|    |   |             |                    |                          |   |       |     |
|----|---|-------------|--------------------|--------------------------|---|-------|-----|
| 11 | G | E12 F28 426 | รีโมทคอนโทรล       | REMOTE CONTROLLER        | 1 | SG10A | 780 |
| 12 | G | E12 F28 083 | ที่ใส่รีโมทคอนโทรล | REMOTE CONTROLLER HOLDER | 1 |       | 50  |

## MSZ-SGF24VA

### 12-3. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน




| No. | RoHS | รหัสชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน                             | สัญลักษณ์<br>ในแผนผัง<br>วงจรไฟฟ้า   | จำนวน/เครื่อง<br>MSZ-SGF24VA<br>-T1 | หมายเหตุ    | ราคา  |
|-----|------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|
| 1   | G    | E12 751 509  | ยางรองดัดปลุกปืน                         | BEARING MOUNT                        | 1                                   |             | 40    |
| 2   | G    | E12 001 504  | ดัดปลุกปืน                               | SLEEVE BEARING                       | 1                                   |             | 20    |
| 3   | G    | E12 408 702  | ท่อน้ำทิ้ง                               | DRAIN HOSE                           | 1                                   |             | 190   |
| 4   | G    | E12 F34 235  | ชุดประกอบช่องพ่นลม                       | NOZZLE ASSEMBLY                      | 1                                   |             | 1,390 |
| 5   | G    | E12 F28 316  | อินเทอร์ล็อกสวิตช์ (พัดลม)               | INTERLOCK SWITCH (FAN)               | 1                                   |             | 170   |
| 6   | G    | E12 F34 040  | บานเกล็ดปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง ตำแหน่งบน   | VANE (UPPER)                         | 1                                   |             | 190   |
| 7   | G    | E12 F34 041  | บานเกล็ดปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง ตำแหน่งล่าง | VANE (LOWER)                         | 1                                   |             | 190   |
| 8   | G    | E12 C33 303  | มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (บน-ล่าง)          | VANE MOTOR (HORIZONTAL)              | MV1                                 | บน & ล่าง   | 425   |
| 9   | G    | E12 C32 303  | มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (ซ้าย-ขวา)         | VANE MOTOR (VERTICAL)                | MV2                                 | ขวา & ซ้าย  | 190   |
| 10  | G    | E12 F28 541  | วอเตอร์คัท                               | WATER CUT                            | 1                                   |             | 80    |
| 11  | G    | E12 C32 308  | เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง          | ROOM TEMPERATURE THERMISTOR          | RT11                                |             | 135   |
| 12  | G    | E12 F28 468  | แผ่นควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์             | POWER MONITOR RECEIVER SW P.C. BOARD | 1                                   |             | 180   |
| 13  | G    | E12 F28 095  | ตัวยึดชุดรับสัญญาณสั่งงาน                | POWER MONITOR RECEIVER HOLDER        | 1                                   |             | 170   |
| 14  | G    | E12 F38 452  | แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์             | ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD *1     | 1                                   |             | 1,910 |
| 15  | G    | E12 F28 307  | เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น             | INDOOR COIL THERMISTOR               | RT12,RT13                           |             | 160   |
| 16  | G    | E12 B75 385  | วาริสเตอร์                               | VARISTOR                             | NR11                                |             | 20    |
| 17  | G    | E12 A49 382  | ฟิวส์                                    | FUSE                                 | F11                                 | T3.15AL250V | 25    |
| 18  | G    | E12 F28 784  | ตัวยึดสายไฟ                              | V.A. CLAMP                           | 1                                   |             | 40    |
| 19  | G    | E12 F34 300  | มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน          | INDOOR FAN MOTOR *2                  | MF                                  | RC0J56-□□   | 2,460 |
| 20  | G    | E12 F28 333  | ตัวรัดมอเตอร์                            | MOTOR BAND                           | 1                                   |             | 60    |
| 21  | G    | E12 F28 302  | พัดลมทรงโพรงกระรอก                       | LINE FLOW FAN                        | 1                                   |             | 1,000 |

\*1 รวมถึงฐานเสียบหัวสายไฟกับแผงวงจรหัวสายไฟ

\*2 รวมถึงยางรองมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

## MSZ-SGF24VA

### 12-4. คอยล์เย็นเครื่องภายใน



| No. | RoHS | รหัสชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน                                      | สัญลักษณ์<br>ในแผนผัง<br>วงจรไฟฟ้า | จำนวน/เครื่อง<br>MSZ-SGF24VA<br>-T1 | หมายเหตุ | ราคา  |
|-----|------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|
| 1   | G    | E12 F38 620  | คอยล์เย็นเครื่องในบ้าน INDOOR HEAT EXCHANGER      |                                    | 1                                   |          | 5,950 |
| 2   | G    | E12 527 666  | หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อก๊าซ) UNION (GAS)       |                                    | 1                                   | ๑15.88   | 215   |
| 3   | G    | E12 815 666  | หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อของเหลว) UNION (LIQUID) |                                    | 1                                   | ๑9.52    | 180   |