


MU-SFF09VC MU-SFF13VC MU-SGF09VC MU-SGF13VC

11-1. เครื่องนอกบ้าน

ชิ้นส่วนโครงสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนทางด้านการทำงาน



11-1. เครื่องนอกร้าน
 ชั้นส่วนโครงสร้าง ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชั้นส่วนทางด้านการทำงาน


หมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกลบจะไม่ได้แสดงในภาพ

NO.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน / เครื่อง				หมายเหตุ	ราคา
					MU-SFF09V/C- [T1]	MU-SFF13V/C- [T1]	MU-SGF09V/C- [T1]	MU-SGF13V/C- [T1]		
1	G	E12 F43 232	ฝาครอบด้านหน้า (CABINET)		1	1	1	1		690
2	G	E12 F43 521	ตะแกรงใบพัดลม (FAN GUARD)		1	1	1	1		230
3	G	E12 B72 501	ใบพัดลม (PROPELLER)		1		1			495
	G	E12 665 501	ใบพัดลม (PROPELLER)			1		1		510
4	G	E12 F43 290	ฐานใส่ตัวเครื่อง (BASE)		1		1			780
	G	E12 F44 290	ฐานใส่ตัวเครื่อง (BASE)			1		1		900
5	G	E12 B61 900	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)	MC	1				KS145VLRC	5,200
	G	E12 B86 900	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)	MC			1		KS134VLRC	5,075
	G	E12 F44 900	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)	MC		1		1	RH207VRJT	7,350
6	G	E12 065 506	ยางรองคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR RUBBER SET)		3		3		ยางรอง 3 ชิ้น/ชุด	110
	G	E12 075 506	ยางรองคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR RUBBER SET)			3		3	ยางรอง 3 ชิ้น/ชุด	160
7	G	E12 C67 661	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา (ท่อก๊าซ) (STOP VALVE (GAS))		1		1		φ9.52	420
	G	E12 C68 661	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา (ท่อก๊าซ) (STOP VALVE (GAS))			1		1	φ12.7	460
8	G	E12 F43 662	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา (ของเหลว) (STOP VALVE (LIQUID))		1	1	1	1	φ6.35	220
9	G	E12 F43 650	แผงครอบ (VALVE COVER)		1	1	1	1		50
10	G	E12 F43 245	เซอร์วิสพานเนล (SERVICE PANEL)		1	1	1	1		160
11	G	E12 F43 233	ฝาครอบด้านหลัง (BACK PANEL)		1	1	1	1		320
12	G	E12 F43 374	ฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK)	TB	1	1	1	1	5 P	180
13	G	E12 A45 351	คาปาซิเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN CAPACITOR)	C2	1		1		1.8 μF/440 VAC	235
	G	E12 A94 351	คาปาซิเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN CAPACITOR)	C2		1		1	2.0 μF/440 VAC	255
14	G	E12 A49 382	ฟิวส์ (FUSE)	F	1	1	1	1	T3.15AL250V	25
15	G	E17 001 241	ที่ใส่ฟิวส์ (FUSE HOLDER)		1	1	1	1		60
16	G	E12 890 383	เซิร์จแอบซอร์บเบอร์ (SURGE ABSORBER)	SA			1	1		255
17	G	E12 F50 353	คอมเพรสเซอร์คาปาซิเตอร์ (COMPRESSOR CAPACITOR)	C1	1				25 μF/450 VAC	470
	G	E12 F43 353	คอมเพรสเซอร์คาปาซิเตอร์ (COMPRESSOR CAPACITOR)	C1			1		17 μF/450 VAC	450
	G	E12 F44 353	คอมเพรสเซอร์คาปาซิเตอร์ (COMPRESSOR CAPACITOR)	C1		1		1	30 μF/450 VAC	550
18	G	E12 B86 340	คอมเพรสเซอร์คอนแทคเตอร์ (COMPRESSOR CONTACTOR)	52C	1	1				425
	G	E12 F43 340	คอมเพรสเซอร์คอนแทคเตอร์ (COMPRESSOR CONTACTOR)	52C			1	1		430
19	G	E12 F43 293	เซปারেเตอร์ (SEPARATOR)		1		1			330
	G	E12 F44 293	เซปারেเตอร์ (SEPARATOR)			1		1		330
20	G	E12 F43 515	โครงสำหรับติดตั้งมอเตอร์ (MOTOR SUPPORT)		1		1			250
	G	F12 F44 515	โครงสำหรับติดตั้งมอเตอร์ (MOTOR SUPPORT)			1		1		250
21	G	E12 F43 297	ฝาครอบด้านบน (TOP PANEL)		1	1	1	1		470
22	G	E12 F43 630	คอยล์ร้อนของเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR HEAT EXCHANGER)		1					2,690
	G	E12 F46 630	คอยล์ร้อนของเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR HEAT EXCHANGER)			1		1		3,930
	G	E12 F45 630	คอยล์ร้อนของเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR HEAT EXCHANGER)				1			2,600
23	G	E12 B86 301	มอเตอร์พัดลมสำหรับเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN MOTOR)	MF	1		1		RA6V21-□□	1,685
	G	E12 F45 301	มอเตอร์พัดลมสำหรับเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN MOTOR)	MF		1		1	RA6V33-□□	1,770
24	G	E12 441 936	ท่อคาพิลลารี (CAPILLARY TUBE)		1				φ3.0 x φ1.4 x 550	210
	G	E12 289 937	ท่อคาพิลลารี (CAPILLARY TUBE)			1			φ3.0 x φ1.6 x 500	210
	G	E12 408 936	ท่อคาพิลลารี (CAPILLARY TUBE)				1		φ3.0 x φ1.4 x 700	210
	G	E17 042 937	ท่อคาพิลลารี (CAPILLARY TUBE)					1	φ3.0 x φ1.6 x 550	210

MU-SFF09VC A

11-2. เครื่องนอกบ้าน

ชั้นส่วนโครงสร้าง ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชั้นส่วนทางด้านการทำงาน



MU-SFF09VCA

11-2. เครื่องนอกร้าน

ชิ้นส่วนโครงสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนทางด้านการทำงาน

หมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกลบจะไม่ได้แสดงในภาพ

NO.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน / เครื่อง	หมายเหตุ	ราคา
					MU-SFF09VCA - T1		
1	G	E12 F72 232	ฝาครอบด้านหน้า (CABINET)		1		915
2	G	E12 B72 521	ตะแกรงกันใบพัด (GRILLE)		1		285
3	G	E12 B72 501	ใบพัดลม (PROPELLER)		1		495
4	G	E12 B72 290	ฐานใส่ตัวเครื่อง (BASE)		1		915
5	G	E12 B61 900	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)	MC	1	KS145VLRC	5200
6	G	E12 065 506	ยางรองคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR RUBBER SET)		3	ยางรอง 3 ชิ้น/ชุด	110
7	G	E12 B86 661	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา (ท่อก๊าซ) (STOP VALVE (GAS))		1	φ9.52	425
8	G	E12 B86 662	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา (ของเหลว) (STOP VALVE (LIQUID))		1	φ6.35	310
9	G	E12 B72 245	เซอร์วิสพานเนล (SERVICE PANEL)		1		130
10	G	E12 B86 233	ฝาครอบด้านหลัง (BACK PANEL)		1		420
11	G	E12 A49 382	ฟิวส์ (FUSE)	F	1	T3.15AL250V	25
12	G	E17 001 241	ที่ใส่ฟิวส์ (FUSE HOLDER)		1		60
13	G	E12 990 374	ฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK)	TB2	1		145
14	G	E12 E10 374	ฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK)	TB1	1		100
15	G	E12 C44 340	คอมเพรสเซอร์คอนแทคเตอร์ (COMPRESSOR CONTACTOR)	52C	1		375
16	G	E12 A45 351	คาปาซิเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN CAPACITOR)	C2	1	1.8 μF/440 VAC	235
17	G	E12 F50 353	คอมเพรสเซอร์คาปาซิเตอร์ (COMPRESSOR CAPACITOR)	C1	1	25 μF/450 VAC	470
18	G	E12 F72 293	เซปারেเตอร์ (SEPARATOR)		1		330
19	G	E12 B72 515	โครงสร้างสำหรับติดตั้งมอเตอร์ (MOTOR SUPPORT)		1		235
20	G	E12 B72 297	ฝาครอบด้านบน (TOP PANEL)		1		310
21	G	E12 F72 630	คอยล์ร้อนของเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR HEAT EXCHANGER)		1		2210
22	G	E12 B84 523	คอนเดนเซอร์ เนท (CONDENSER NET)		1		110
23	G	E12 B86 301	มอเตอร์พัดลมสำหรับเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN MOTOR)	MF	1	RA6V21-□□	1685
24	G	E12 F72 936	ท่อคาพิลลารี (CAPILLARY TUBE)		1	φ3.0 x φ1.4 x 450	210