



MS-SFH13VC

11-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน



11-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล





11-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน


No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผ่นผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง	หมายเหตุ	ราคา
					MS-SFH13VC - T1		
1	G	E12 C32 234	กล่องใส่ตัวเครื่อง (BOX ASSEMBLY)		1		945
2	G	E12 H31 000	ชุดประกอบหน้ากาก (PANEL ASSEMBLY)		1	รวมหมายเลข 3,4	1260
3	G	E12 913 067	ฝาครอบสกรู (SCREW CAP)		2	2 ชิ้น/ชุด	19
4	G	E12 C44 010	หน้ากาก (FRONT PANEL)		1		610
5	G	E12 C32 100	แผ่นฟิลเตอร์ (ขวา) (AIR FILTER (RIGHT))		1		130
6	G	E12 C33 100	แผ่นฟิลเตอร์ (ซ้าย) (AIR FILTER (LEFT))		1		155
7	G	-	แผ่นฟอกอากาศเอนไซม์ระบบพลาสมากำจัดสารก่อภูมิแพ้ (PLASMA ANTI-ALLERGY ENZYME FILTER)		1	MAC-417FT-E (มีโครง) MAC-427FT-E (ไม่มีโครง)	—
8	G	-	แผ่นฟอกอากาศระบบพลาสมากำจัดกลิ่น (PLASMA DEODORIZING FILTER)		1	MAC-307FT-E (มีโครง)	—
9	G	E12 C32 975	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ขวา) (CORNER BOX (RIGHT))		1		85
10	G	E12 C32 970	แผ่นยึดฝาหลังเครื่อง (INSTALLATION PLATE)		1		335

11-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

11	G	E12 H31 426	รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER)		1	KM12C	780
12	G	E12 527 083	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER HOLDER)		1		50

MS-SFH13VC

11-3. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน



11-3. ชั้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชั้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน

No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง	หมายเหตุ	ราคา
					MS-SFH13VC - T1		
1	G	E12 751 509	ยางรองดัดลูกปืน (BEARING MOUNT)		1		40
2	G	E12 001 504	ดัดลูกปืน (SLEEVE BEARING)		1		20
3	G	E12 897 702	ท่อน้ำทิ้ง (DRAIN HOSE)		1		130
4	G	E12 C32 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (ซ้าย-ขวา) (VANE MOTOR (VERTICAL))	MV2	2	ขวาและซ้าย	190
5	G	E12 C44 235	ชุดประกอบช่องพ่นลม (NOZZLE ASSEMBLY)		1		2,035
6	G	E12 C32 316	อินเทอร์ล็อกสวิตช์ (พัดลม) (INTERLOCK SWITCH (FAN))		1		190
7	G	E12 C44 041	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (ตำแหน่งล่าง) (HORIZONTAL VANE (LOWER))		1		120
8	G	E12 C44 040	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น ลง (ตำแหน่งบน) (HORIZONTAL VANE (UPPER))		1		145
9	G	E12 C32 468	ตัวยึดชุดรับสัญญาณสั่งงาน (POWER MONITOR RECEIVER HOLDER) ※1		1		225
10	G	E12 C32 391	"move eye" เซ็นเซอร์ ("move eye" SENSOR)		1		500
11	G	E12 A89 303	มอเตอร์ควบคุม (VANE MOTOR)	MT	1		190
12	G	E12 C33 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (บน-ล่าง) (VANE MOTOR (HORIZONTAL))	MV1	1	ขึ้นและลง	425
13	G	E12 A49 382	ฟิวส์ (FUSE)	F11	1	T3.15AL250V	25
14	G	E12 B75 385	วาริสเตอร์ (VARISTOR)	NR11	1		20
15	G	E12 897 779	ที่ยึดฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK HOLDER)		1		50
16	G	E12 897 780	ฝาครอบฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK COVER)		1		70
17	G	E12 897 784	ตัวยึดสายไฟ (V.A. CLAMP)		1		45
18	G	E12 C32 308	เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง (ROOM TEMPERATURE THERMISTOR)	RT11	1		135
19	G	E12 A41 375	ฐานเสียบขั้วสายไฟ (TERMINAL BLOCK)	TB	1		145
20	G	E12 H31 452	แผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD) ※2		1		1,970
21	G	E12 H31 307	เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น (INDOOR COIL THERMISTOR)	RT12	1		210
22	G	E12 H31 300	มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน (INDOOR FAN MOTOR) ※3	MF	1	RC0J30 - □□ / RC0J40 - □□	1,890
23	G	E12 C32 333	ตัวรัดมอเตอร์ (MOTOR BAND)		1		120
24	G	E12 C32 302	พัดลมทรงโพรงกระรอก (LINE FLOW FAN)		1		710
25	G	E12 C32 440	แผงวงจรไฟฟ้าระบบพลาสมา (PLASMA POWER P.C. BOARD)		1		425


※1 รวมแผงวงจรตรวจสอบ

※2 รวมแผงวงจรสวิตช์

※3 รวมถึงยางรองมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

MS-SFH13VC


11-4. คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน



No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง	หมายเหตุ	ราคา
					MS-SFH13VC - T1		
1	G	E12 H31 620	คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน (INDOOR HEAT EXCHANGER)		1		3,900
2	G	E12 155 666	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อก๊าซ) (UNION (GAS))		1	Ø12.7	180
3	G	E12 C68 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อของเหลว) (UNION (LIQUID))		1	Ø6.35	120

MS-SGH09VC MS-SGH13VC

11-5. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน



11-6. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

11-5. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน


No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-SGH			
					09VC- T1	13VC- T1		
1	G	E12 D68 234	กล่องใส่ตัวเครื่อง (BOX ASSEMBLY)		1	1		840
2	G	E12 H33 000	ชุดประกอบหน้ากาก (PANEL ASSEMBLY)		1	1	รวมหมายเลข 3, 4, 5	850
3	G	E12 408 142	ตัวยึด (CATCH)		2	2	2 ชิ้น/ชุด	50
4	G	E12 913 067	ฝาครอบสกรู (SCREW CAP)		2	2	2 ชิ้น/ชุด	15
5	G	E12 H33 010	หน้ากาก (FRONT PANEL)		1	1		300
6	G	E12 F63 100	แผ่นกรองอากาศแบบนาโนแพลตตินัม (NANO PLATINUM FILTER)		2	2	1 ชิ้น/ชุด	250
7	G	E12 D68 975	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ขวา) (CORNER BOX (RIGHT))		1	1		50
8	G	—	แผ่นกรองฟอกอากาศ (AIR CLEANING FILTER)		2	2	MAC-2801FT (ไม่มีกรอบ) MAC-2802FT (มีกรอบ)	—
9	G	E12 D68 970	แผ่นยึดฝาหลังเครื่อง (INSTALLATION PLATE)		1	1		330

11-6. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

10	G	E12 H33 426	รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER)		1	1	MH12A	690
11	G	E12 527 083	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER HOLDER)		1	1		50

MS-SGH09VC MS-SGH13VC

11-7. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางการทำงานของเครื่องในบ้าน



No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-SGH			
					09VC- <table border="1"><tr><td>T1</td></tr></table>	T1		
T1								
T1								


1	G	E12 751 509	ยางรองดัดลูกปืน (BEARING MOUNT)		1	1		40
2	G	E12 001 504	ดัดลูกปืน (SLEEVE BEARING)		1	1		20
3	G	E12 897 702	ท่อน้ำทิ้ง (DRAIN HOSE)		1	1		130
4	G	E12 F87 235	ชุดประกอบช่องพ่นลม (NOZZLE ASSEMBLY)		1	1		910
5	G	E12 F87 040	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (ตำแหน่งบน) (VANE (UPPER))		1	1		110
6	G	E12 F87 041	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (ตำแหน่งล่าง) (VANE (LOWER))		1	1		100
7	G	E12 A89 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (VANE MOTOR)	MV	1	1	บนและล่าง	190
8	G	E12 D68 308	เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง (ROOM TEMPERATURE THERMISTOR)	RT11	1	1		70
9	G	E12 H33 452	แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD)		1			660
G	E12 H34 452	แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD)			1		660	
10	G	E12 F87 095	ตัวยึดแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้าน (INDOOR ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD HOLDER)		1	1		50
11	G	E12 H33 440	แผ่นวงจรไฟฟ้า (POWER P.C. BOARD) *1		1	1		930
12	G	E12 F87 307	เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น (INDOOR COIL THERMISTOR)	RT12	1	1		150
13	G	E12 B75 385	วาริสเตอร์ (VARISTOR)	NR11	1	1		20
14	G	E12 C67 382	ฟิวส์ (FUSE)	F11	1	1	T3.15AL250V	30
15	G	E12 D68 784	ตัวยึดสายไฟ (V.A. CLAMP)		1	1		40
16	G	E12 E99 300	มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน (INDOOR FAN MOTOR) *2	MF	1	1	RC0J40 - □□	1,580
17	G	E12 D68 333	ตัวรัดมอเตอร์ (MOTOR BAND)		1	1		70
18	G	E12 A89 302	พัดลมทรงโพรงกระรอก (LINE FLOW FAN)		1	1		710

*1 รวมถึงฐานเสียบหัวสายไฟกับแผงวงจรหัวสายไฟ

*2 รวมถึงยางรองมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

MS-SGH09VC MS-SGH13VC

11-8. คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน



No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MS-SGH			
					09VC- T1	13VC- T1		
1	G	E12 H33 620	คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน (INDOOR HEAT EXCHANGER)		1			3,030
	G	E12 H34 620			1		3,130	
2	G	E12 815 666	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อก๊าซ) (UNION (GAS))		1		Ø9.52	180
	G	E12 C68 666			1		Ø12.7	
3	G	E12 C68 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อของเหลว) (UNION (LIQUID))		1	1	Ø6.35	120

12-1. แผ่นกรองฟอกอากาศ (แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ด้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์)

ทุก ๆ 3 เดือน:

- ทำการล้างสกรูออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น

หากไม่สามารถทำการล้างสกรูได้ด้วยการดูดฝุ่น:

- แขนแผ่นกรองพร้อมโครงในน้ำค่อนข้างอุ่น ก่อนล้างน้ำให้สะอาด
- หลังจากล้างแล้ว ให้ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท ติดตั้งแผ่นกรองอากาศให้ครบทุกแถบ

ทุก ๆ ปี:

- เปลี่ยนแผ่นกรองฟอกอากาศ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด


หมายเหตุ 1 : ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยลดการสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ 2 : แผ่นกรองที่สกปรกจะทำให้เกิดหยดน้ำในเครื่องปรับอากาศซึ่งทำให้เชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อราเจริญเติบโตได้ ฉะนั้น

จึงควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์

ชื่อรุ่น	รหัสชิ้นส่วน
MS-SGH09VC MS-SGH13VC	MAC-2320FT (มีโครง) MAC-2321FT (ไม่มีโครง)

ดึงเพื่อถอดออกจากแผ่นกรองอากาศ



แผ่นกรองฟอกอากาศ

(แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ด้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์)

12-2. ชุดทำความสะอาดแบบรวดเร็ว (QUICK CLEAN KIT)

- สามารถกวาดพื้นด้านบนของคอยล์เย็นและพัดลมได้ถ้าติดตั้งแผงที่ทำมาพิเศษเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น

ชื่อรุ่น	รหัสชิ้นส่วน
MS-SFH13VC	MAC-093SS-E

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดคำแนะนำที่อธิบายการใช้งานจาก

ชุดทำความสะอาดแบบรวดเร็ว (QUICK CLEAN KIT)

