


MU-GJ18VA

10-1. เครื่องนอกรบ้าน ชิ้นส่วนโครงสร้าง และชิ้นส่วนทางด้านการทำงาน



รายการชิ้นส่วนตามมาตรฐาน RoHS

10-1. เครื่องนอกร้าน ชิ้นส่วนโครงสร้าง และชิ้นส่วนทางด้านการทำงาน

หมายเลขชิ้นส่วนที่ถูวงกลมจะไม่ได้แสดงในภาพ

NO.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ ในแผนผัง วงจรไฟฟ้า	จำนวน / เครื่อง	หมายเหตุ	ราคา
					MU-GJ18VA - T1		
1	G	E12 903 232	ฝาครอบด้านหน้า (CABINET)		1		945
2	G	E12 927 521	ตะแกรงกันใบพัด (GRILLE)		1		290
3	G	E12 665 501	ใบพัดลม (PROPELLER)		1		510
4	G	E12 H09 290	ฐานใส่ตัวเครื่อง (BASE)		1		700
5	G	E12 J94 900	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)	MC	1	RN189VHQHT	8,160
6	G	E12 075 506	ยางรองคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR RUBBER SET)		3	ยางรอง 3 ชิ้น/ชุด	160
7	G	E12 J94 661	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา (ท่อก๊าซ) (STOP VALVE (GAS))		1	φ15.88	510
8	G	E12 J94 662	วาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำยา (ของเหลว) (STOP VALVE (LIQUID))		1	φ6.35	230
9	G	E12 927 245	เซอร์วิสพาเนล (SERVICE PANEL)		1		145
10	G	E12 C68 233	ฝาครอบด้านหลัง (BACK PANEL)		1		425
11	G	E12 F43 374	ฐานเสียบหัวสายไฟ (TERMINAL BLOCK)	TB	1	5 P	180
12	G	E12 A94 351	คาปาซิเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN CAPACITOR)	C2	1	2.0 μF/440 VAC	255
13	G	E12 A49 382	ฟิวส์ (FUSE)	F	1	T3.15AL250V	25
14	G	E17 001 241	ที่ใส่ฟิวส์ (FUSE HOLDER)		1		60
15	G	E12 888 353	คาปาซิเตอร์สำหรับเดินคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR CAPACITOR)	C1	1	40 μF/450 VAC	710
16	G	E12 B86 340	คอมเพรสเซอร์คอนแทคเตอร์ (COMPRESSOR CONTACTOR)	52C	1		425
17	G	E12 B76 293	เซปারেเตอร์ (SEPARATOR)		1		355
18	G	E12 H35 515	โครงสำหรับติดตั้งมอเตอร์ (MOTOR SUPPORT)		1		240
19	G	E12 J93 523	คอนเดนเซอร์ เนท (A) (CONDENSER NET (A))		1		30
20	G	E12 J94 523	คอนเดนเซอร์ เนท (B) (CONDENSER NET (B))		1		60
21	G	E12 838 297	ฝาครอบด้านบน (TOP PANEL)		1		530
22	G	E12 J94 630	คอยล์ร้อนของเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR HEAT EXCHANGER)		1		5,800
23	G	E12 C43 301	มอเตอร์พัดลมสำหรับเครื่องนอกร้าน (OUTDOOR FAN MOTOR)	MF	1	RA6V33-□□	1,170
②④	G	E12 340 936	ท่อคาปิลลารี (CAPILLARY TUBE)		1	φ3.0 x φ1.6 x 450	210

รายการชิ้นส่วนตามมาตรฐาน RoHS

MU-GJ24VA

10-2. เครื่องนอกบ้าน ชิ้นส่วนโครงสร้าง ชิ้นส่วนด้านอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนทางด้านการทำงาน

