



MSY-GK09VA MSY-GK13VA MSY-GK15VA

12-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน



No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ใน แผนผังวงจร ไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง			หมายเหตุ	ราคา
					MSY-GK				
					09VA- T1	13VA- T1	15VA- T1		
1	G	E12 D68 234	กล่องใส่ตัวเครื่อง (BOX ASSEMBLY)		1	1	1		840
2	G	E12 E12 000	ชุดประกอบหน้ากาก (PANEL ASSEMBLY)		1	1	1	รวมหมายเลข 3, 4, 5	850
3	G	E12 408 142	ตัวยึด (CATCH)		2	2	2	2 ชิ้น/ชุด	50
4	G	E12 913 067	ฝาครอบสกรู (SCREW CAP)		2	2	2	2 ชิ้น/ชุด	15
5	G	E12 E12 010	หน้ากาก (FRONT PANEL)		1	1	1		360
6	G	E12 F63 100	แผ่นกรองอากาศแบบนาโนแพลตตินัม (NANO PLATINUM FILTER)		2	2	2	1 ชิ้น/ชุด	250
7	G	————	แผ่นกรองฟอกอากาศ (AIR CLEANING FILTER) (แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ต้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์)		2	2	2	1 ชิ้นชุด MAC-282FT (มีเอนไซม์) MAC-282FT (ไม่มีเอนไซม์)	—
8	G	E12 D68 975	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ขวา) (CORNER BOX (RIGHT))		1	1	1		50
9	G	E12 D68 970	แผ่นยึดฝาหลังเครื่อง (INSTALLATION PLATE)		1	1	1		330


12-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล



10	G	E12 H99 426	รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER)		1	1	1	KM12D	780
11	G	E12 527 083	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER HOLDER)		1	1	1		50

MSY-GK09VA MSY-GK13VA MSY-GK15VA

12-3. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน




No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ใน แผ่นผังวงจร ไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง			หมายเหตุ	ราคา
					MSY-GK				
					09VA-[T1]	13VA-[T1]	15VA-[T1]		
1	G	E12 751 509	ยางรองตลับลูกปืน (BEARING MOUNT)		1	1	1		40
2	G	E12 001 504	ตลับลูกปืน (SLEEVE BEARING)		1	1	1		20
3	G	E12 897 702	ท่อน้ำทิ้ง (DRAIN HOSE)		1	1	1		130
4	G	E12 E12 235	ชุดประกอบช่องพ่นลม (NOZZLE ASSEMBLY)		1	1	1		1,130
5	G	E12 C32 316	อินเทอร์ล๊อคสวิตช์ (พัดลม) (INTERLOCK SWITCH (FAN))		1	1	1		190
6	G	E12 E12 040	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (ตำแหน่งบน) (VANE (UPPER))		1	1	1		120
7	G	E12 E12 041	บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (ตำแหน่งล่าง) (VANE (LOWER))		1	1	1		100
8	G	E12 A89 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (VANE MOTOR)	MV	1	1	1	บนและล่าง	190
9	G	E12 D68 308	เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง (ROOM TEMPERATURE THERMISTOR)	RT11	1	1	1		70
10	G	E12 M09 452	แผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD)		1				660
	G	E12 M10 452				1			850
	G	E12 M11 452					1		850
11	G	E12 J01 440	แผ่นวงจรควบคุม *1 (POWER P.C. BOARD) *1		1	1	1		1,330
12	G	E12 F89 307	เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น (INDOOR COIL THERMISTOR)	RT12	1	1			120
	G	E12 M11 307		RT12, RT13			1		210
13	G	E12 B75 385	วาริสเตอร์ (VARISTOR)	NR11	1	1	1		20
14	G	E12 A49 382	ฟิวส์ (FUSE)	F11	1	1	1	T3.15AL250V	25
15	G	E12 F87 784	ตัวยึดสายไฟ (V.A. CLAMP)		1	1	1		40
16	G	E12 E99 300	มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน *2 (INDOOR FAN MOTOR) *2	MF	1	1	1	RC0J40-□□	1,580
17	G	E12 D68 333	ตัวรัดมอเตอร์ (MOTOR BAND)		1	1	1		70
18	G	E12 A89 302	พัดลมทรงโปรแกระรอก (LINE FLOW FAN)		1	1	1		710

*1 รวมถึงฐานเสียบหัวสายไฟกับแผงวงจรหัวสายไฟ

*2 รวมถึงยางรองมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

MSY-GK09VA MSY-GK13VA MSY-GK15VA


12-4. คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน



No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ใน แผนผังวงจร ไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง			หมายเหตุ	ราคา
					MSY-GK				
					09VA-T1	13VA-T1	15VA-T1		
1	G	E12 M09 620	คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน (INDOOR HEAT EXCHANGER)		1	1			3,220
	G	E12 J92 620					1		3,350
2	G	E12 815 666	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อก๊าซ) (UNION (GAS))		1	1	1	φ9.52	180
3	G	E12 151 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อของเหลว) (UNION (LIQUID))		1	1		φ6.35	120
	G	E12 C68 667					1	φ6.35	120


MSY-GK18VA MSY-GK24VA

12-5. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน



No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ใน แผนผังวงจร ไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MSY-GK			
					18VA- T1	24VA- T1		
1	G	E12 J94 234	กล่องใส่ตัวเครื่อง (BOX ASSEMBLY)		1	1		1,100
2	G	E12 F38 000	ชุดประกอบหน้ากาก (PANEL ASSEMBLY)		1	1	รวมหมายเลข 3, 4, 5	1,420
3	G	E12 408 142	ตัวยึด (CATCH)		4	4	4 ชิ้น/ชุด	50
4	G	E12 F28 067	ฝาครอบสกรู (SCREW CAP)		3	3	3 ชิ้น/ชุด	30
5	G	E12 F38 010	หน้ากาก (FRONT PANEL)		1	1		360
6	G	E12 F28 100	แผ่นกรองอากาศแบบนาโนแพลตตินัม (NANO PLATINUM FILTER)		2	2	1 ชิ้น/ชุด	240
7	G	_____	แผ่นกรองฟอกอากาศ (AIR CLEANING FILTER) (แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ต้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กทรอนิกส์)		2	2	1 ชิ้นชุด MAC-2310FT-E (มีโครง) MAC-2410FT-E (ไม่มีโครง)	—
8	G	E12 F28 975	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ขวา) (CORNER BOX (RIGHT))		1	1		40
9	G	E12 F28 976	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่อง (ซ้าย) (CORNER BOX (LEFT))		1	1		40
10	G	E12 F28 970	แผ่นยึดฝาหลังเครื่อง (INSTALLATION PLATE)		1	1		390


12-6. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล



11	G	E12 F33 426	รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER)		1	1	SG10B	780
12	G	E12 F28 083	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล (REMOTE CONTROLLER HOLDER)		1	1		50

MSY-GK18VA MSY-GK24VA

12-7. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน




No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ใน แผนผังวงจร ไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MSY-GK			
					18VA-T1	24VA-T1		
1	G	E12 751 509	ยางรองดัดปลุกบิน (BEARING MOUNT)		1	1		40
2	G	E12 001 504	ดัดปลุกบิน (SLEEVE BEARING)		1	1		20
3	G	E12 408 702	ท่อน้ำทิ้ง (DRAIN HOSE)		1	1		190
4	G	E12 F34 235	ชุดประกอบช่องพ่นลม (NOZZLE ASSEMBLY)		1	1		1,390
5	G	E12 F28 316	อินเทอร์ล็อกสวิตช์ (พัดลม) (INTERLOCK SWITCH (FAN))		1	1		170
6	G	E12 F34 040	บานเกล็ดปรับทิศทางลมชั้น-ลง (ตำแหน่งบน) (VANE (UPPER))		1	1		190
7	G	E12 F34 041	บานเกล็ดปรับทิศทางลมชั้น-ลง (ตำแหน่งล่าง) (VANE (LOWER))		1	1		190
8	G	E12 C33 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (ชั้น-ลง) (VANE MOTOR (HORIZONTAL))	MV1	1	1	ชั้นและลง	425
9	G	E12 C32 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (ซ้าย-ขวา) (VANE MOTOR (VERTICAL))	MV2	2	2	ขวาและซ้าย	190
10	G	E12 F28 541	วอเตอร์คัท (WATER CUT)		1	1		80
11	G	E12 C32 308	เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง (ROOM TEMPERATURE THERMISTOR)	RT11	1	1		135
12	G	E12 F28 468	ชุดรับสัญญาณสั่งงาน (POWER MONITOR RECEIVER SW P.C. BOARD)		1	1		180
13	G	E12 F28 095	ตัวยึดชุดรับสัญญาณสั่งงาน (POWER MONITOR RECEIVER HOLDER)		1	1		170
14	G	E12 M12 452	แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ *1 (ELECTRONIC CONTROL P.C. BOARD *1)		1			1,500
	G	E12 M13 452				1		1,920
15	G	E12 G93 307	เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น (INDOOR COIL THERMISTOR)	RT12, RT13	1	1		210
16	G	E12 B75 385	วาริสเตอร์ (VARISTOR)	NR11	1	1		20
17	G	E12 A49 382	ฟิวส์ (FUSE)	F11	1	1	T3.15AL250V	25
18	G	E12 F28 784	ตัวยึดสายไฟ (V.A. CLAMP)		1	1		40
19	G	E12 F28 300	มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน *2 (INDOOR FAN MOTOR *2)	MF	1	1	RC0J56-□□	1,780
20	G	E12 F28 333	ตัวรัดมอเตอร์ (MOTOR BAND)		1	1		60
21	G	E12 F28 302	พัดลมทรงโพรงกระรอก (LINE FLOW FAN)		1	1		1,000

*1 รวมทั้งฐานเสียบหัวสายไฟกับแผงวงจรหัวสายไฟ

*2 รวมทั้งยางรองมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

MSY-GK18VA MSY-GK24VA

12-8. คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน



No.	RoHS	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	สัญลักษณ์ใน แผนผังวงจร ไฟฟ้า	จำนวน/เครื่อง		หมายเหตุ	ราคา
					MSY-GK			
					18VA-[T1]	24VA-[T1]		
1	G	E12 M12 620	คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน (INDOOR HEAT EXCHANGER)		1			4,900
	G	E12 M13 620				1		5,950
2	G	E12 179 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อก๊าซ) (UNION (GAS))		1		φ12.7	180
	G	E12 527 666				1	φ15.88	215
3	G	E12 C68 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อของเหลว) (UNION (LIQUID))		1	1	φ6.35	120